

PROTOCOLO GENERAL

PARA EXPOSITORES

POLIFORUM LEÓN
SANO Y PROTEGIDO

#VisitanteResponsable



PROTOCOLO GENERAL PARA EXPOSITORES.

- 1. Poliforum León, colabora con las autoridades sanitarias en el cumplimiento de los lineamientos que se definan a nivel local, y federal.
- 2. Poliforum León cuenta con lámparas de radiación UV-C en sistemas de aire acondicionado y medidores de CO2 para minimizar el riesgo de transmisión de virus que se encuentren dispersos en el medio ambiente, efectuando monitorios constantes de dióxido de carbono (CO2) en espacios cerrados.
- 3. Se establece un control de entrada para expositores, con termómetro a distancia, para restringir el acceso de personas con temperatura superior a 37.5°C, y/o con síntomas de resfriado (congestión nasal o conjuntival, tos, lagrimeo, aspecto febril). Para los casos sospechosos o confirmados de COVID-19, se designa un área de estancia y aislamiento en el servicio médico del recinto.
- 4. Se establecen controles de acceso y monitoreo de tráfico para expositores a través de cámaras de video vigilancia. Los controles favorecen el distanciamiento físico (1.5 metros mínimo), y evitan aglomeraciones en contextos tales como:
- · Control del número de personas en áreas, stands y de personal subcontratado (montadores y personal de servicio),







PROTOCOLO GENERAL PARA EXPOSITORES.

promoviendo y respetando el distanciamiento físico entre personas (1.5 metros mínimo).

- Registro de expositores: En conjunto con los organizadores de los eventos, se promueve el registro el línea y/o tecnología "touchless" mediante "scanners" para la impresión de gafetes, horarios escalonados de montaje y desmontaje, reducción de maniobras y de personal de servicio (montadores), etc.
- · Controles para evitar el cruce entre personas: Promover un sólo sentido en pasillos y escaleras, colocar marcas en el piso o barreras físicas para lograr el distanciamiento físico (1.5 metros mínimo).
- 5. Se obliga a cada expositor a tener el número suficiente de dispensadores con solución gel base alcohol al 70% en sus stands.
- 6. El expositor debe utilizar cubre bocas en todo momento debiendo usarlo de manera correcta y cambiarlo constantemente.
- 7. Se dispone de tapetes, impregnados de solución desinfectante en accesos para expositores al recinto. La solución desinfectante se realiza conforme a las indicaciones del

GENERAL





PROTOCOLO GENERAL PARA EXPOSITORES.

fabricante (etiquetado e información del producto).

- 8. Se cuenta con información visible sobre medidas de prevención del COVID-19.
- 9. En sanitarios, se cuenta con los insumos necesarios y con información para un correcto lavado de manos.
- 10. Cada área, sala ó salón, así como áreas comunes, escaleras, elevadores, servicios sanitarios y zonas donde el público en general tenga acceso o contacto directo dentro de Poliforum León, se apega a los programas y procedimientos de limpieza y desinfección establecidos y controlados por los sistemas de gestión de calidad del Recinto.
- 11. La desinfección se realiza con productos que reúnan las características de seguridad y efectividad certificadas por la autoridad competente. La solución desinfectante se realiza conforme a las indicaciones del fabricante (etiquetado e información del producto).
- 12. Se cuenta con ventilación natural en áreas, salas y salones. En caso de ventilación mecánica, se proporciona mantenimiento preventivo, limpieza y desinfección frecuente de los equipos.

GENERAL





POLIFORUM LEÓN SANO Y PROTEGIDO

www.poliforumleon.com